



MAZIVÁ MOL PRE POĽNOHOSPODÁRSKU TECHNIKU

ŠPECIÁLNA OCHRANA I PRI EXTRÉMOM
ZAŤAŽENÍ A V NÁROČNÝCH PODMIENKACH



Slovnaft
ČLEN SKUPINY MOL



SPOL' AHLIVÁ PREVÁDZKA I VO VEĽMI NÁROČNÝCH PODMIENKACH

Neočakávané poruchy poľnohospodárskej techniky pracujúcej pri vysokom zaťažení môžu spôsobiť závažné havárie. Mazivá hrajú kľúčovú úlohu pri predchádzaní náhlym poruchám.

Profesionálne vybrané mazivá a s nimi spojené služby poskytujú nielen dlhodobú spoľahlivosť zariadenia a minimálne náklady na údržbu, ale zabezpečujú tiež dlhšie výmenné intervaly oleja a znižujú frekvenciu plánovanej údržby.

Mazivá MOL pre poľnohospodársku techniku pomáhajú vášmu zariadeniu pracovať s maximálnym výkonom!

Vývoj našich mazív je založený na viac než 100 ročných skúsenostiach, venujeme veľkú pozornosť potrebám našich zákazníkov a požiadavkám výrobcov. Vďaka modernému zloženiu olejov naše produkty poskytujú vyvážený výkon vo všetkých oblastiach ochrany motora. Okrem vysokej prevádzkovej spoľahlivosti kladieme veľký dôraz na znižovanie prevádzkových nákladov našich zákazníkov.

Až o 15% nižšie prevádzkové náklady

- Náklady na údržbu sa môžu znížiť až o 15%
- Vďaka predĺženému výmennému intervalu a intervalu domazávania, ktoré zabezpečujú naše produkty, sa môže znížiť spotreba mazív až o 20%
- Produktivita a efektivita narastá úmerne so znižujúcim sa počtom neočakávaných porúch a s tým spojených časových prestojov.

Vynikajúca ochrana motora

- Vďaka vynikajúcej ochrane proti opotrebeniu vydržia motory našich zákazníkov v prevádzke dlhšie bez potreby výmeny alebo obnovy súčiastok
- Naše mazivá minimalizujú usadzovanie nečistôt a tým poskytujú motorom optimálne prevádzkové podmienky
- Poskytujú tiež vynikajúcu ochranu proti korózii čím zabezpečujú dlhšiu životnosť motora a znižujú požiadavky na údržbu.

Garancia spoľahlivosti

Naše mazivá pre poľnohospodársku techniku spĺňajú požiadavky väčšiny najdôležitejších výrobcov motorov a zariadení a vyhovujú najnáročnejším potrebám poľnohospodárskych strojov.



MAZIVÁ MOL PRE POĽNOHOSPODÁRSKU TECHNIKU – PRE VŠETKY POTREBY MAZANIA

MOL Farm viacúčelové traktorové oleje

MOL Farm NH Ultra
MOL Farm JD
MOL Farm STOU 10W-40,
15W-30

MOL Farm motorové oleje

MOL Farm Protect E9 15W-40
MOL Farm Protect 10W-40, 15W-40

EVOX chladiace kvapaliny

EVOX Premium
EVOX Extra

MOL plastické mazivá

MOL Favorit 2
MOL Farm Grease 2MG
MOL Liton LT 2EP

MOL Hykomol prevodové oleje

MOL Hykomol LS 85W-90
MOL Hykomol K 80W-90, 85W-90, 80W-140
MOL Hykomol 90, 80W-90, 85W-140



Naše chladiace kvapaliny a plastické mazivá sú popísané
v samostatnej brožúre.

	MOTOROVÝ OLEJ	UTTO VIACÚČELOVÝ TRAKTOROVÝ OLEJ	STOU UNIVERZÁLNY TRAKTOROVÝ OLEJ	PREVODOVÝ OLEJ	HYDRAULICKÉ OLEJE	PLASTICKÉ MAZIVÁ
PRÉMIOVÝ	MOL Farm Protect E9 15W-40	MOL Farm NH Ultra	MOL Farm STOU 10W-40	MOL Hykomol LS 85W-90	MOL Hydro HV	MOL Favorit 2
EXTRA	MOL Farm Protect 10W-40, 15W-40	MOL Farm JD	MOL Farm STOU 15W-30	MOL Hykomol K 80W-90, 85W-90, 80W-140	MOL Hydro HME	MOL Farm Grease 2MG MOL Liton LT 2EP
UNIVERZÁLNY				MOL Hykomol 90, 80W-90, 85W-140	MOL Hydro HM	

VYBERAJTE POZORNE!

Pre maximálne využitie všetkých výhod našich mazív vám prinášame okrem detailného predstavenia našich produktov jednoduchý systém ikon, ktorý vám pomôže vybrať si najvhodnejšie mazivo pre vaše zariadenie.



MAXIMÁLNA OCHRANA VÁŠHO ZARIADENIA

Môžete znížiť počet porúch vašej techniky. Naše mazivá poskytujú vynikajúcu ochranu proti opotrebovaniu zároveň chránia proti korózii a minimalizujú vznik nečistôt, čím zaisťujú optimálne prevádzkové podmienky. Vaše zariadenie bude pracovať dlhšie s nižšími požiadavkami na údržbu a tým sa ušetria prevádzkové náklady.



MENŠIE ZÁSoby, MENEJ NESPRÁVNYCH POUŽITÍ

Minimalizujte svoje skladové zásoby mazív a znížte riziko ich nesprávneho použitia. Naše viacúčelové mazivá sa používajú na mazanie rôznych miest systému a majú široký rozsah použitia. Aj keď je váš vozový park rôznorodý, nepotrebuje rôzne oleje pre rôzne zariadenia, čo je ďalší zdroj úspory.



DLHÉ VÝMENNÉ A DOMAZÁVACIE INTERVALY

Vďaka predĺženému výmennému intervalu nepotrebuje naše mazivá častú výmenu. Nižšia spotreba mazív a menej odstávok na údržbu tak šetrí náklady. Menej prestojov znamená efektívnejšiu prevádzku zariadenia.



OCHRANA V CHLADNOM POČASÍ

Záslouhou vynikajúcej čerpatel'nosti a nízkeho bodu tuhnutia poskytujú naše mazivá výbornú ochranu i v tých najchladnejších podmienkach a zaisťujú tak celoročnú ochranu.



EXTRA OCHRANA DPF

Emisné limity sú stále prísnejšie a výrobcovia motorov musia vyvíjať novšie technológie aby ich splnili. Oleje s nízkym obsahom popola poskytujú ochranu moderných výfukových systémov s filtrom pevných častíc (DPF), zvyšujú životnosť filtra pevných častíc a znižujú emisie výfukových plynov.



MOL FARM MOTOROVÉ OLEJE



MOL Farm Protect E9 15W-40

MOTOROVÉ OLEJE NAJVVYŠŠEJ KVALITY PRE NAJMODERNEJŠIU POĽNOHOSPODÁRSKU TECHNIKU



Motorový olej s nízkym obsahom popola pre vysoko výkonné nepreplňované a preplňované moderné naftové motory poľnohospodárskych strojov a mobilnej techniky vybavenej filtrom pevných častíc (DPF) a selektívnym oxidačným katalyzátorom (SCR). Tento olej umožňuje využívať dlhé výmenné intervaly.

- Veľmi vysoká výkonnosťná úroveň garantuje **dlhú životnosť motora**
- Nízky obsah popola znižuje emisie výfukových plynov a zaisťuje **dlhšiu životnosť filtrov pevných častíc**
- Dlhé výmenné intervaly olejov znamenajú **nižšiu spotrebu oleja** a znižujú tak prevádzkové náklady
- Ochrana proti korózii **znižuje požiadavky na údržbu**
- Vynikajúca ochrana proti opotrebeniu **znižuje frekvenciu výmeny a obnovy súčiastok**
- Prevencia tvorby usadenín **udržiava motor čistý**, čo je prioritou číslo jeden pre optimálnu výkonnosť motora
- **Spĺňa požiadavky významných výrobcov motorov** a vyhovuje potrebám najmodernejšej poľnohospodárskej techniky.

MOL Farm Protect 10W-40 a 15W-40

PRÉMIOVÉ MOTOROVÉ OLEJE PRE MODERNÚ POĽNOHOSPODÁRSKU TECHNIKU PRACUJÚCU ZA ŤAŽKÝCH PODMIENOK



Motorové oleje s dlhou životnosťou pre moderné vysoko zaťažené poľnohospodárske stroje a mobilnú techniku pracujúcu v náročných podmienkach. Tieto oleje:

- Minimalizujú opotrebenie motora a tým **zaisťujú jeho dlhú životnosť a nižšie náklady na údržbu**
- Prispievajú k nákladovo efektívnej prevádzke vďaka predĺženému výmennému intervalu oleja a **zniženému počtu výmen oleja**
- Poskytujú vysokú ochranu voči korózii a tým **znižujú potrebu výmeny súčiastok a predlžujú životnosť motora**
- **Zabezpečujú vynikajúcu čistotu motora**, ktorá je dôležitá pre optimálny výkon motora
- **Spĺňajú požiadavky významných výrobcov motorov** a vyhovujú potrebám najmodernejšej poľnohospodárskej techniky.

ŠPECIFIKÁCIA

	MOL FARM PROTECT E9 15W-40	MOL FARM PROTECT 10W-40	MOL FARM PROTECT 15W-40
API	CJ-4/SM ▶ CI-4 Plus	CI-4	CI-4/SL ▶ CF
ACEA	E9-08 Issue 2 ▶ E7-08 Issue 2	E7-12	E7-12 ▶ E5-02 ▶ E3-96 Issue 4
CATERPILLAR	ECF-3 ▶ ECF-2		ECF-1a
CUMMINS	CES 20081	CES 20078 ▶ CES 20077	CES 20078 ▶ CES 20077 ▶ CES 20076
DEUTZ		DQC III-10	DQC II-10
MAN	M 3275, M 3575	M 3275-1	MAN 3275-1
MB	228.31	228.3	228.3
TATRA		TDS 30/12	TDS 40/16
RENAULT	RLD-3	RLD-2	RLD-2
VOLVO	VDS-4	VDS-3	VDS-3
ZETOR			Zetor

NAŠE MOTOROVÉ OLEJE MOL DYNAMIC SÚ POPÍSANÉ V SAMOSTATNEJ BROŽÚRE.

OSVEDČENÁ OCHRANA MOTORA POČAS 500 HODINOVEJ PREVÁDZKY

MOL FARM PROTECT E9 15W-40 | 500 HODINOVÉ TESTOVANIE V PREVÁDZKE

Náš vysoko výkonný motorový olej MOL Farm Protect E9 15W-40 bol podrobený reálnemu 500 hodinovému prevádzkovému testu, aby sa preukázala jeho schopnosť poskytovať vynikajúcu ochranu motora.

📌 **CIEL:** Test výkonnosti a ochrany motora zabezpečenej motorovým olejom počas 500 hodinovej prevádzky

📌 **MOTORY VYBRANÉ PRE TEST:** Tri John Deere traktory testované v rovnakých podmienkach ale rozdielneho typu a výkonnosti (JD8330, JD8120, JD6530)

📌 **POŽIADAVKY MOTORA:** Pre John Deere 8330 a 8120 bol maximálny výmenný interval oleja 375 hodín, zatiaľ čo John Deere 6530 bol v prevádzke 500 hodín ako predpisuje výrobca zariadenia

📌 **TRVANIE:** 500 prevádzkových hodín

📌 **PODMIENKY TESTOVANIA:** Testy boli robené v reálnych prevádzkových podmienkach. Poľnohospodárske stroje boli vystavené rovnakej záťaži ako pri svojej každodennej prevádzke, ktorá obnáša pravidelné činnosti: 72% orby, 21% prepravy po poli, 6% cestnej prepravy a 1% ďalších činností

📌 **ODBER VZORIEK:** Kontrolné vzorky olejovej náplne motora boli odoberané každých 100 hodín prevádzky

📌 **ANALÝZY VZORIEK:** Vzorky boli analyzované a výsledky vyhodnocované medzinárodne uznávaným laboratóriom MOL WearCheck.

PRESVEDČIVÉ VÝSLEDKY

Vyššie popísaný 500 hodinový test dokázal, že MOL Farm Protect E9 15W-40 poskytuje vynikajúcu ochranu a maximálnu životnosť motora a tým prispieva k efektívnejšej prevádzke v poľnohospodárstve.

VYNIKAJÚCA OCHRANA MOTORA

Olej si zachoval svoju viskozitu a poskytoval optimálne mazanie počas celého 500 hodinového testu.

AŽ DO
-25%
NÍŽŠIA SPOTREBA
MOTOROVÉHO OLEJA

Test dokázal, že používanie motorového oleja MOL Farm Protect E9 15W-40 môže znížiť spotrebu oleja až o 25% v určitých typoch traktorov.

MAXIMÁLNA ŽIVOTNOSŤ MOTORA

Počas 500 hodinového testovania zostala koncentrácia železných a neželezných oderových kovov nízka, ani sa nepriblížila k všeobecne akceptovanému limitu v rámci diagnostiky oleja. (Graf 1)

AŽ O
-15%
NÍŽŠIE NÁKLADY
NA ÚDRŽBU

Vďaka silnej ochrane proti opotrebeniu sa môžu znížiť náklady na údržbu motora až o 15%.


PREVYŠUJE MEDZINÁRODNÉ POŽIADAVKY

Tento olej prevyšuje požiadavky špecifikácií ACEA E9 a API CJ-4. *

O VIAC AKO
2X
NÍŽŠIA
SPOTREBA OLEJA

Tento olej poskytuje viac než dvojnásobné zníženie spotreby oleja, ktoré predpisuje špecifikácia API CJ-4.

*Caterpillar 1N test



VIACÚČELOVÉ TRAKTOROVÉ OLEJE

MOL Farm prevodové a hydraulické traktorové oleje typu UTTO

MOL Farm NH Ultra



Vysoko výkonný traktorový prevodový a hydraulický olej (UTTO) špeciálne vyvinutý pre stroje Case New Holland Group. Viacúčelový olej pre mazanie prevodoviek, rozvodoviek, koncových hriadeľov, Power-shift prevodoviek, diferenciálov, mokrých brzd a hydraulických systémov poľnohospodárskych strojov.

- Vysoká výkonnosť oleja garantuje **spoľahlivú prevádzku**
- Vhodný pre dlhé výmenné intervaly, čím **znižuje prevádzkové náklady**
- Jeho viskozitné vlastnosti poskytujú vynikajúcu čerpatelnosť za nízkych teplôt a **olej sa po naštartovaní rýchlo dostane na všetky potrebné miesta**
- Zaisťuje optimálnu prevádzku mokrých brzd – **brzdy pracujú ticho a hladko**
- Vynikajúca ochrana proti korózii prevyšuje požiadavky výkonnostných špecifikácií a poskytuje **dlhšiu životnosť zariadení a nároky na údržbu sú menšie**
- Predchádza tvorbe usadenín a tým **zaisťuje výbornú čistotu jednotlivých častí.**

MOL Farm JD



Viacúčelový vysoko výkonný traktorový prevodový a hydraulický olej (UTTO) so špeciálnymi vlastnosťami určený pre mazanie prevodoviek, hydrauliky a mokrých brzd moderných traktorov a mobilných poľnohospodárskych zariadení. Spĺňa špecifikáciu John Deere.

- Jeho viskozitné vlastnosti poskytujú vynikajúcu čerpatelnosť za nízkych teplôt a **olej sa po naštartovaní rýchlo dostane na všetky potrebné miesta**, takže sa zabráni silnému opotrebeniu
- Zaisťuje optimálnu prevádzku mokrých brzd – **brzdy pracujú ticho a hladko**
- Vynikajúca ochrana proti korózii prevyšuje požiadavky výkonnostných špecifikácií a poskytuje **dlhšiu životnosť zariadení a nároky na údržbu sú menšie.**

MOL Farm STOU viacúčelový traktorový olej

MOL Farm STOU 10W-40



Vysoko výkonný syntetický olej pre motory, prevodovky a hydraulické systémy. Vhodný ako motorový olej do moderných, vysoko výkonných dieselových motorov v poľnohospodárstve (pokiaľ výrobca povoľuje mazivá typu STOU), ako prevodový olej v mechanických prevodovkách a ako pracovná kvapalina v hydraulických systémoch.

- **Špeciálne trecie vlastnosti** zaisťujú dlhú životnosť mokrých brzd a spojok
- Vďaka syntetickým zložkám je olej vynikajúco čerpatelný pri nízkych teplotách a vytvára spoľahlivý, stabilný mazací film. Zaisťuje **rýchlu dopravu maziva na všetky miesta hneď po naštartovaní**, takže zabráni intenzívnemu opotrebeniu
- Garantuje **maximálny výkon a kompletnú ochranu** súčasne pre motory, hydraulické systémy a mokré brzdy
- Jeho použitie ako viacúčelového produktu **umožňuje konsolidáciu mazív.**

MOL Farm STOU 15W-30



Vysoko výkonný viacúčelový traktorový olej. Poskytuje ochranu pre motory (pokiaľ výrobca povoľuje mazivá typu STOU), prevodovky, mokré brzdy a hydraulické systémy traktorov a poľnohospodárskych strojov pracujúcich v širokom rozpätí teplôt a pri veľkom zaťažení.

- Vhodný na aplikáciu do všetkých mazaných častí traktorov. Jeho použitie ako viacúčelového produktu **umožňuje konsolidáciu mazív**
- Garantuje **kompletnú ochranu** pre motory, prevodovky, hydraulické systémy a mokré brzdy.



ŠPECIFIKÁCIE

	MOL FARM NH ULTRA	MOL FARM JD	MOL FARM STOU 10W-40	MOL FARM STOU 15W-30
API	GL-4	GL-4	GG-4 GL-4	GG-4 GL-4
ACEA			E3-96	E3-96
ALLISON			C4	C4
CATERPILLAR	TO-2		TO-2	TO-2
CASE NEW HOLLAND	MAT3525			
DEUTZ-ALLIS	PF-821	PF-821		
FORD	ESN-M2C 134-D ESN-M2C 86C	ESN-M2C 68B	ESN-M2C 159-B/C	ESN-M2C 159-B/C
JI CASE	MS 1204 MS 1207 MS 1209	MS 1204		
JOHN DEERE	JDM J20C	JDM J20C	JDM J20C JDM J27	JDM J20C JDM J27
KUBOTA	UDT Fluid			
MASSEY FERGUSON	M1145 M1143 M1135 M1129A M1127B M1110	M1141 M1129A M1127B	M1145 M1144 M1143 M1139	M1145 M1139 M1110
VOLVO	WB101			
WHITE FARM		Q-1826	Q-1826	Q-1826
ZETOR	ZETOR			
ZF TE-ML			06B/06C/07B	
EATON (VICKERS)	M-2950-S I-280-S	M-2950-S I-280-S	M-2950-S I-280-S	M-2950-S I-280-S

PREVODOVÉ OLEJE PRE PREVODOVKY A DIFERENCIÁLY

MOL Hykomol LS séria



Špeciálne vysoko výkonné prevodové oleje určené predovšetkým pre diferenciály s definovanými klznými vlastnosťami (Limited Slip).

- Poskytujú vynikajúcu ochranu proti opotrebeniu a tým zvyšujú životnosť prevodoviek a **znižujú náklady na údržbu**
- Vďaka špeciálnym viskozitným prísadám a modifikátoru trenia **umožňujú tichú prevádzku**
- Zaisťujú nižšiu teplotu prevodoviek ako oleje bez LS prísad, **nižšie straty trením znamenajú úsporu paliva.**

MOL Hykomol K séria



Vysoko výkonné EP prevodové oleje vyvinuté pre prevodovky pracujúce pri strednom alebo vysokom zaťažení.

- Vďaka vynikajúcej oxidačnej stabilite si **zachovávajú kvalitu pri vysokých pracovných teplotách**
- Zaisťujú spoľahlivý mazací film i pri vysokom zaťažení a tým zabraňujú opotrebeniu, korózii a **znižujú náklady na údržbu.**



MOL Hykomol séria



Vysoko výkonné prevodové oleje pre prevodovky.

- Vďaka vynikajúcej oxidačnej stabilite si **zachovávajú svoju kvalitu pri vysokých prevádzkových teplotách**
- Zaisťujú spoľahlivý mazací film i pri vysokom zaťažení a tým zabraňujú opotrebeniu, korózii a **znižujú náklady na údržbu.**

ŠPECIFIKÁCIE

	MOL HYKOMOL LS 85W-90	MOL HYKOMOL K 80W-90	MOL HYKOMOL K 85W-90	MOL HYKOMOL K 80W-140	MOL HYKOMOL 90	MOL HYKOMOL 80W-90	MOL HYKOMOL 85W-140
API	GL-5	GL-5	GL-5	MT-1 GL-5	GL-4	GL-4	GL-4
MIL		MIL-L-2105D	MIL-L-2105D		MIL-L-2105	MIL-L-2105	MIL-L-2105
MAN			342 Typ M-1				
MB			235.0				
ZETOR		Zetor					
ZF TE-ML	05C 12C 21C		07A 16B 16C 17B 19B 21A	05A 07A 12E 16B 16C 16D 17B 19B			



OSTATNÉ PRODUKTY

HYDRAULICKÉ OLEJE

MOL Hydro HV séria



Viacstupňové hydraulické oleje s výkonnosťou významne prevyšujúcou ISO HV požiadavky. Vďaka tepelnej a mechanickej stabilite sú vynikajúce pre vonkajšie použitie, v hydraulických systémoch pracujúcich v širokom rozsahu teplôt.

- Umožňujú dlhé výmenné intervaly, dochádza k **poklesu spotreby maziva a tým prispievajú ku zníženiu prevádzkových nákladov**
- Garantujú **spoľahlivú prevádzku hydraulických systémov** pri vysokých a nízkych teplotách
- Poskytujú vynikajúcu ochranu proti opotrebeniu a dobrú filtrovateľnosť a tým zlepšujú životnosť zariadení a **znižujú náklady na údržbu**.

MOL Hydro HME séria



Vysoko kvalitné hydraulické oleje s výkonnosťou významne prevyšujúcou ISO HM požiadavky pre hydraulické systémy pracujúce v náročných podmienkach.

- Poskytujú vynikajúcu ochranu proti opotrebeniu a korózii, **zaisťujú spoľahlivú prevádzku a dlhú životnosť zariadení** a tým znižujú náklady na údržbu
- Ich vysoká stabilita umožňuje dlhé výmenné intervaly a tým je **spotreba maziva nižšia**.

MOL Hydro HM séria



Vysoko výkonná prevádzková kvapalina pre hydraulické systémy pracujúce pri bežnom teplotnom a mechanickom zaťažení.

- Vďaka svojim viskozitným vlastnostiam a silnej ochrane proti opotrebeniu **zabezpečujú dlhú životnosť hydraulických systémov a tým znižujú náklady na údržbu**
- Poskytujú efektívnu ochranu proti korózii.

PLASTICKÉ MAZIVÁ

MOL Favorit 2



Viacúčelové plastické mazivo s dobrou mechanickou stabilitou, poskytuje dlhodobu dokonalé mazanie.

- Udržiava svoju stabilitu i v **extrémnych klimatických podmienkach**
- Vynikajúca príľnavosť a ochrana proti korózii **poskytuje dlhú životnosť zariadenia** a nižšie náklady na údržbu
- Poskytuje spoľahlivé mazanie i pri **vysokých rýchlostiach**
- Udržiava si svoju stabilitu a všetky prednosti i pri **silných vibráciách**
- Vďaka svojej dobrej odolnosti voči vode** je vhodný pre použitie vo vlhkých podmienkach.

MOL Farm Grease 2MG



Vysoko výkonné plastické mazivo s obsahom molybdén disulfidu a grafitu špeciálne vyvinuté pre poľnohospodárske zariadenia vystavené vysokému riziku zadretia. Vhodné na mazanie ložísk, kĺbov a čapov, predovšetkým pre individuálne mazacie systémy.

- Vďaka dobrej odolnosti voči vode** zabezpečuje dobré mazacie vlastnosti vo vlhkých podmienkach
- Vynikajúca príľnavosť a ochrana proti zadretiu **zaisťuje dlhú životnosť zariadenia**
- Používaním plastického maziva s dlhou životnosťou sa **znižuje spotreba maziva**.

MOL Liton LT 2EP



Viacúčelové plastické mazivo s dobrou príľnavosťou a odolnosťou voči vode, poskytuje ochranu proti korózii a nízku úroveň trenia a opotrebenia.

- Jeho vynikajúca príľnavosť a ochrana proti korózii poskytuje **dlhú životnosť zariadenia a nižšie náklady na údržbu**
- Vďaka svojim viskozitným vlastnostiam **poskytuje vynikajúce mazanie i pri nízkych teplotách**
- Vďaka vynikajúcej odolnosti voči vode** zabezpečuje dobré mazacie vlastnosti vo vlhkých podmienkach
- Používaním plastického maziva s dlhou životnosťou sa **znižuje spotreba maziva**.


MAZIVÁ MOL

PRE NAJMODERNEJŠIU POĽNOHOSPODÁRSKU TECHNIKU

Mazivá MOL pre poľnohospodársku techniku spĺňajú požiadavky popredných výrobcov zariadení a vyhovujú najnovším potrebám poľnohospodárskej techniky, sú preto vynikajúcou voľbou. V tabuľke nižšie odporúčame nasledujúce produkty pre rôzne značky:

TYP	ENGINE	PREVODOVKA	HYDRAULICKÝ SYSTÉM	DIFERENCIÁLY/REDUKCIE	PLASTICKÉ MAZIVÁ
BELARUS	MOL Farm STOU 15W-30	MOL Hykomol 80W-90	MOL Farm STOU 15W-30	MOL Hykomol K 80W-90	MOL Farm Grease 2MG MOL Liton LT 2EP
IH CASE	MOL Farm Protect 15W-40	MOL Farm NH Ultra	Spojený systém s prevodovkou	MOL Hykomol LS 85W-90 MOL Hykomol K 80W-90	MOL Favorit 2
CLAAS	MOL Farm Protect E9 15W-40	MOL Farm NH Ultra	Spojený systém s prevodovkou	MOL Hykomol LS 85W-90	MOL Farm Grease 2MG MOL Liton LT 2EP
FENDT	MOL Farm Protect 10W-40	MOL Farm STOU 10W-40 MOL Hykomol K 80W-90	MOL Farm STOU 10W-40	MOL Hykomol LS 85W-90 MOL Hykomol K 80W-90	MOL Farm Grease 2MG MOL Liton LT 2EP
JCB	MOL Farm Protect 10W-40	MOL Farm STOU 15W-30	MOL Hydro HM 32	MOL Hykomol K 80W-90	MOL Favorit 2
JOHN DEERE	MOL Farm Protect E9 15W-40	MOL Farm JD	Spojený systém s prevodovkou	MOL Hykomol K 85W-140	MOL Favorit 2
KUBOTA	MOL Farm Protect E9 15W-40	MOL Farm JD	Spojený systém s prevodovkou	MOL Hykomol K 80W-90	MOL Favorit 2
LANDINI	MOL Farm Protect 15W-40	MOL Farm NH Ultra	Spojený systém s prevodovkou	MOL Hykomol K 80W-90	MOL Farm Grease 2MG MOL Liton LT 2EP
MASSEY FERGUSON	MOL Farm Protect 10W-40	MOL Farm NH Ultra	Spojený systém s prevodovkou	MOL Farm NH Ultra MOL Hykomol K 80W-90	MOL Favorit 2
McCORMICK INTL	MOL Farm Protect 15W-40	MOL Farm NH Ultra	Spojený systém s prevodovkou	MOL Hykomol LS 85W-90 MOL Hykomol K 80W-90	MOL Farm Grease 2MG MOL Liton LT 2EP
NEW HOLLAND	MOL Farm Protect 15W-40	MOL Farm NH Ultra	Spojený systém s prevodovkou	MOL Farm STOU 15W-30 MOL Hykomol K 80W-90	MOL Favorit 2
RENAULT	MOL Farm Protect 15W-40	MOL Farm NH Ultra	Spojený systém s prevodovkou	MOL Hykomol LS 85W-90	MOL Favorit 2
STEYR	MOL Farm Protect 15W-40	MOL Farm NH Ultra	MOL Farm NH Ultra	MOL Hykomol LS 85W-90	MOL Favorit 2
URSUS	MOL Farm Protect 10W-40 MOL Farm STOU 10W-40	MOL Farm STOU 10W-40	Spojený systém s prevodovkou	MOL Hykomol 80W-90	MOL Farm Grease 2MG MOL Liton LT 2EP
VALTRA, VALMET	MOL Farm Protect 15W-40	MOL Farm STOU 10W-40 MOL Farm NH Ultra	MOL Farm STOU 10W-40 MOL Farm NH Ultra	MOL Hykomol LS 85W-90 MOL Hykomol K 80W-90	MOL Favorit 2
ZETOR	MOL Farm Protect 15W-40	MOL Farm STOU 15W-30	Spojený systém s prevodovkou	MOL Farm STOU 15W-30	MOL Farm Grease 2MG MOL Liton LT 2EP

PRE SPRÁVNY VÝBER MAZIVA KONTAKTUJTE PROSÍM NAŠICH ODBORNÍKOV.
KONTAKTY SÚ NA ZADNEJ STRANE.



PORADENSTVO V OBLASTI MAZANIA


Zavolajte nám!

Náš odborný tím je vám k službám: radi vám pomôžeme vyriešiť všetky vaše problémy spojené s mazaním a zodpovieme na všetky vaše otázky.

WEARCHECK DIAGNOSTIKA OLEJOV A STROJOV

Predchádzajte poruchám zariadení. Wear-Check test je medzinárodne uznávaná metóda analýz mazív, ktorá pomáha odhaliť zhoršenie kvality oleja a identifikovať akékoľvek možné poškodenie poľnohospodárskej techniky skôr ako dôjde k závažným poruchám, prestojom a nákladom na údržbu.

- Možné odhaliť nepredvídané poruchy v skorom štádiu
- Umožňuje odhaliť skryté poruchy a opotrebenia poľnohospodárskych zariadení
- Môžu sa znížiť alebo eliminovať prestoje
- Môžu sa znížiť náklady na údržbu
- Údržba môže byť lepšie naplánovaná a presnejšia
- Optimalizácia výmenného intervalu oleja
- Môže sa zlepšiť spoľahlivosť strojov a vozidiel



COOLCHECK DIAGNOSTIKA CHLADIACICH KVAPALÍN

Nechajte si skontrolovať chladiaci systém vášho zariadenia. Chladiacim kvapalinám pre spaľovacie motory je väčšinou venovaná menšia pozornosť než si zaslúžia. Medzinárodné štúdie potvrdili, že väčšina porúch motorov je zapríčinená nesprávnou funkciou chladiaceho systému alebo nevhodnou chladiacou kvapalinou.

S pomocou CoolCheck testu a pravidelnou údržbou:

- sa udržiava zdravý chladiaci systém
- dosiahne sa optimálna životnosť chladiacej kvapaliny
- znížia sa náklady na údržbu



NAŠE SLUŽBY WEARCHECK A COOLCHECK SÚ POPÍSANÉ V SAMOSTATNEJ BROŽÚRE.

		1 l	4 l	10 l	SÚDOK	SUD	IBC
MOL FARM MOTOROVÉ OLEJE	MOL Farm Protect E9 15W-40				x	x	
	MOL Farm Protect 10W-40			x	x	x	
	MOL Farm Protect 15W-40			x	x	x	
MOL FARM TRAKTOROVÉ OLEJE	MOL Farm NH Ultra			x	x	x	
	MOL Farm JD			x	x	x	x
	MOL Farm STOU 10W-40				x	x	x
	MOL Farm STOU 15W-30			x	x	x	
MOL HYKOMOL PREVODOVÉ OLEJE	MOL Hykomol LS 85W-90				x		
	MOL Hykomol K 80W-90	x			x	x	x
	MOL Hykomol K 80W-140			x		x	
	MOL Hykomol K 85W-90		x		x	x	
	MOL Hykomol 90					x	
	MOL Hykomol 80W-90		x		x	x	x
	MOL Hykomol 85W-140				x	x	
MOL HYDRO HYDRAULICKÉ OLEJE	MOL Hydro HV 15					x	
	MOL Hydro HV 22					x	
	MOL Hydro HV 32			x	x	x	
	MOL Hydro HV 46			x	x	x	x
	MOL Hydro HV 68				x	x	
	MOL Hydro HME 22					x	
	MOL Hydro HME 32				x	x	
	MOL Hydro HME 46		x		x	x	x
	MOL Hydro HME 68		x		x	x	x
	MOL Hydro HM 32			x	x	x	
	MOL Hydro HM 46				x	x	x
	MOL Hydro HM 68				x	x	x

		250 g	400 g	8 kg	SÚDOK	SUD
MOL PLASTICKÉ MAZIVÁ	MOL Favorit 2		x	x	x	x
	MOL Farm Grease 2MG			x		
	MOL Liton LT 2EP	x	x	x	x	x

BALENIA



Naše služby v oblasti mazív:

- ♥ Konzultácie mazania
- ♥ WearCheck diagnostika oleja a strojov
- ♥ Audit mazania
- ♥ Školenia

SLOVNAFT, a.s.
Vičie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

Zákaznícke centrum SLOVNAFT, a.s.
Telefón: +421-2-4055-7800
Fax: +421-2-5859-9759
E-mail: info@slovnaft.sk

Kontaktné centrum pre technické poradenstvo:
Poradenská služba a technický servis
Telefón: +421-2-5859-5125, 7264
E-mail: moldynamic@slovnaft.sk
www.slovnaft.sk



Slovnaft
ČLEN SKUPINY MOL